

Pinnoitushinnasto

Maansiirto- ja teollisuusrenkaat

Retreading price list

Earthmoving and industrial tyres

KUTEPA
RUBBER SERVICE OY



RENGASPINNOITUS

Pinnoitus pienentää
hiilidioksidipäästöjä
vähintään – 40 % *

* Verrattuna uuden renkaan hankintaan.

www.kutepa.fi
KUTEPA
GROUP

Hinnasto voimassa
alkaen 1.1.2023.
Ovh Alv. / Tax 0 %
Kutepa Rubber Service Oy
pidättää oikeuden
hintamuutoksiin.



VALITSE PINNOITUS – SÄÄSTÄT RAHAA JA LUONTOA

Laadukkaat renkaiden rungot voidaan pinnoittaa useita kertoja. Pinnoitusprosessissa korjataan kaikki renkaassa olevat vauriot ja palautetaan rengas vastaamaan alkuperäistä luokitustaan.

Pinnoitettu rengas on kestävyydeltään uuden renkaan veroinen, materiaalikulu on kuitenkin pienempi. Pinnoitusprosessissa käytetään alle puolet uuden renkaan valmistuksessa käytettävästä energiasta ja luonnonvaroista.

Pinnoittamalla rengas 2–3 kertaa, pienenee hävitettävien renkaiden määrä oleellisesti. Meille jääneet romurungot hävitetään Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta. Käyttämässämme raaka-aineissa ei ole ympäristöä kuormittavia haitallisia aromaattisia öljyjä.

VÄHEMMÄN ÖLJYÄ - 300 LITRAA VS. 1000 LITRAA

Uuden renkaan valmistukseen käytetään 1000 litraa öljyä, pinnoituksessa tarvitaan vain 300 litraa samankokoisen renkaan pinnan valmistukseen.

VÄHEMMÄN RAAKA-AINEITA - 170 KILOA VS. 700 KILOA

Pinnoitettaessa riittää 170 kiloa raaka-ainetta, kun uuden vastaavan valmistukseen käytetään jopa 700 kiloa.


HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT PIENEMMIKSI

Yhden renkaan pinnoitus uuden hankkimiseen verrattuna tuottaa 40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Pinnoitettaessa rengas kahteen kertaan, päästöt ovat jopa 55 % pienemmät.

VÄHEMMÄN RAHAA - SÄÄSTÄ KESKIMÄÄRIN 50 % *

Pinnoitetun renkaan kustannus on noin 50 % uuden vastaavan renkaan hankintahinnasta.

* hinnat vrt. laadukkaisiin rengasmerkkeihin



PINNOITETTU

170 kg



300 l



UUSI RENGAS

700 kg



1000 l



CHOOSE RETREADING – SAVE MONEY AND NATURE

High-quality tire casings can be retreaded several times. In the retreading process we will repair any damage to the tire and return the tire to its original grade.

A retreaded tire has the same durability as a new tire with less material consumption. The retreading process uses less than half of the energy and natural resources used to make the new tire.

When retreading tyre 2 or 3 times it reduces the amount of junkies essentially. Junk casings will be recycled by Suomen Rengaskierrätys Oy. Raw materials do not include aromatic oils which would harm the nature.

LESS OIL - 300 LITERS VS. 1000 LITERS

1000 liters of oil are used to make a new tire, while retreading requires only 300 liters to produce a tire of the same size.

LESS RAW MATERIALS - 170 KILOS VS. 700 KILOS

170 kg of raw material is enough for retreading, 700 kg is used to produce a new one.


LOWER CARBON DIOXIDE EMISSIONS

Retreading one tire compared to purchasing a new tire produces 40 % less carbon dioxide emissions. Double retreading results in up to 55 % lower emissions.

LESS MONEY - SAVE AT ARROX. 50 % *

The cost of a retreaded tire is about 50 % of the purchase price of a new quality tire.

** Compared to new quality tyre.*



RETREADED

170 kg



300 l



NEW TYRE

700 kg



1000 l





KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER

NOKTOP LOADER – UUTTA TALVIPITOJA PYÖRÄKUORMAAJIIN

Uusi Noktop Loader on uusi talvipinnoitusmateriaali, joka on suunniteltu pyöräkuormaille. Sen innovatiivinen modulaarinen suunnittelu ja laaja kokovalikoima takaavat, että melkein mikä tahansa pyöräkuormaaja voi hyötyä sen erinomaisista talviominaisuuksista.

Pinta on saatavilla suoraan viiteen eri kokoon: 17.5, 20.5, 23.5, 26.5 ja 29.5 - kysy myös muihin kokoihin.

NOKTOP LOADER – NEW WINTER GRIP FOR A WIDE RANGE OF WHEEL LOADERS

The new Noktop Loader is the latest winter retreading material designed for wheel loaders. Its innovative modular design and broad range of sizes ensure that almost any wheel loader can benefit from its excellent winter properties.

The surface is available directly in five sizes: 17.5, 20.5, 23.5, 26.5 and 29.5 - ask for other sizes as well.

PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY



PINNOITUSHINNASTO MS WORKTREAD -HINNASTO RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
12.00-20	M21	20	318	
12.00-20	NOKTOP N21	20	382	
12.00-20	NOKTOP 80	22	417	
12.00-20	XHD1	32	498	
14.00-24	NOKTOP 21	23	960	
14.00-24	NOKTOP 80	27	1013	
14.00-24	EM-ROCK	30	1216	
14.00-24	CHS	27	1216	
16.00-25	NOKTOP 21	25	1475	
16.00-25	NOKTOP 80	27	1455	
16.00-25	SSY 3	17.5	1211	
16.00-25	XHA/M	30	1558	
16.00-25	XGC	23.5	1455	
18.00-25	NOKTOP 86	40	2496	
18.00-25	XHD1	47	2568	
18.00-25	NOKTOP 83	44	2967	
18.00-33	NOKTOP 86	40	2979	
18.00-33	XHD1	47	3068	
18.00-33	SR 83	44	3297	
15.5-25	NOKTOP 21	23	1036	
15.5-25	NOKTOP 80	27	1080	
15.5-25	SNOplus	26	1494	
15.5-25	XHA	22	1269	
17.5-25	NOKTOP 21	25	1180	
17.5-25	NOKTOP 80	26	1177	
17.5-25	XHA-M	30	1493	
17.5-25	SNOplus	30	1488	
17.5-25	NOKTOP Loader	27	1250	



Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.
Repairs may cause
additional costs.



PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO MS WORKTREAD -HINNASTO RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
20.5-25	NOKTOP 21	28	1388	
20.5-25	NOKTOP 80	28	1502	
20.5-25	NOKTOP 86	40	2401	
20.5-25	XHA	30	1848	
20.5-25	XADN	45	2325	
20.5-25	SNOplus	33	1923	
20.5-25	NOKTOP Loader	31	1460	
23.5-25	XHA	33	2233	
23.5-25	XHA 2	45	3116	
23.5-25	XADN	45	2541	
23.5-25	XLDD1	53.2	3615	
23.5-25	SNOplus	36	2408	
23.5-25	SR-83	50	3385	
23.5-25	NOKTOP Loader	34	2300	
26.5-25	VMTS	38	3209	
26.5-25	XHA	37	2775	
26.5-26	NOKTOP 86	46	3652	
26.5-25	XADN	45	3374	
26.5-25	XLDD1	54	4241	
26.5-25	SR-83	60	4816	
26.5-25	XADN+	50	3513	
26.5-25	NOKTOP Loader	34	3035	



XADN/+



SNO+S



SR-83



NOKTOP LOADER



VMTS

Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depht	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
29.5-25	VMTS	45	4381	
29.5-25	XHA	44	4959	
29.5-25	XADN	45	4365	
29.5-25	XLDD1	55	5061	
29.5-25	SR-83	63	6105	
29.5-25	NOKTOP Loader	34	4400	
525/80-25	XHA	30	1848	
525/80-25	NOKTOP 21	28	1388	
525/80-25	SNOplus	33	1923	
555/70-25	XHA	30	1884	
555/70-25	XADN	45	2208	
555/70-25	SNOplus	36	2099	
625/70-25	XHA	42	2214	
625/70-25	XADN	45	2391	
550/65-25	XADN	45	2239	
550/65-25	SNOplus	36	2099	
600/65-25	XHA	42	2002	
600/65-25	XADN	45	2290	
600/65-25	SNOplus	36	2313	
650/65-25	XHA	36	2465	
650/65-25	XADN	45	2865	
750/65-25	XADN	45	3324	
750/65-25	VMTS	45	3342	



*Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.*

*Repairs may cause
additional costs.*

PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO MS WORKTREAD -HINNASTO RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
30/65-29	VMTS	44	3876	
30/65-29	XADN	47	3913	
800/65-29	XLD	48	4138	
800/65-29	XLD-S	62	4514	
875/65-29	NOKTOP 86	46	5287	
875/65-29	GB4P	75	5450	
35/65-33	XLDD1	59	6337	
35/65-33	XLDD2	98	7917	
21.00-35	XHA	42	3636	
21.00-35	XHD1	52	4907	
21.00-35	XADN	45	4016	
24.00-35	XHA	36	6034	
24.00-35	XDT	69	7651	
24.00-35	VMTP	51	6757	
24.00-49	XHA	36	7332	
24.00-49	XDT	69	9154	
24.00-49	VMTP	51	7823	
27.00-49	XHA	44	9437	
27.00-49	XDT	79	11356	
27.00-49	VMTP	51	10054	
45/65-39	XDR	97	16675	
45/65-45	XDR	97	17385	
33.00-51	SR60D	82	20667	
40.00-57	SR62D	72	27500	



Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

ILMAKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt
korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
15x4.5-8	M+S4 (talvi)	176	7.50-15	260/K77 (kesä)	272
5.00-8/7x7-8	260/K77 (kesä)	182	7.50-15	NOKTOP N21 (talvi)	278
5.00-8/7x7-8	M+S4 (talvi)	185	8.25-15	260/K77 (kesä)	302
16x6-8	M+S4 (talvi)	196	8.25-15	NOKTOP N21 (talvi)	309
18x7-8	260/K77 (kesä)	189	250-15	260/K77 (kesä)	284
18x7-8	M+S4 (talvi)	197	250-15	NOKTOP N21 (talvi)	288
6.00-9	260/K77 (kesä)	197	250/70-15	260/K77 (kesä)	284
6.00-9	M+S4 (talvi)	205	250/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	288
6.00-9	NOKTOP N21 (talvi)	208	300-15	260/K77 (kesä)	360
21x8-9	260/K77 (kesä)	206	300-15	NOKTOP N21 (talvi)	384
21x8-9	M+S4 (talvi)	214	315/70-15	260/K77 (kesä)	378
21x8-9	NOKTOP N21 (talvi)	211	315/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	384
6.50-10	260/K77 (kesä)	211	28x9-15/8.15	260/K77 (kesä)	290
6.50-10	NOKTOP N21 (talvi)	216	28x9-15/8.15	NOKTOP N21 (talvi)	297
23x9-10	260/K77 (kesä)	222	10.00-20	260/K77 (kesä)	383
23x9-10	NOKTOP N21 (talvi)	214	10.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	310
225/75-10	260/K77 (kesä)	252	11.00-20	260/K77 (kesä)	399
225/75-10	NOKTOP N21 (talvi)	239	11.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	315
200/50-10	260/K77 (kesä)	237	12.00-20	260/K77 (kesä)	420
7.00-12	260/K77 (kesä)	237	12.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	382
7.00-12	NOKTOP N21 (talvi)	227	12.00-20	XHD1 (kesä)	498
23x10-12	260/K77 (kesä)	249	13.00-20	260/K77 (kesä)	686
23x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	237	13.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	772
27x10-12	260/K77 (kesä)	244	32/12.1-15	NOKTOP N21 (talvi)	487
27x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	249	255/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	434
7.00-15	260/K77 (kesä)	266			
7.00-15	NOKTOP N21 (talvi)	270			



260/K77



M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21

PINNOITUS / WORKTREAD

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt
korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

ILMAKUMIRENKAAT

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
355/65-15	NOKTOP N21 (talvi)	526
355/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	525
10-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	390
12-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	449
400/55-17.5	NOKTOP N21 (talvi)	646
10.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	542
12.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	581
405/70-18	NOKTOP N21 (talvi)	660
15-19.5	NOKTOP N21 (talvi)	728
10.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	340
335/80-20	NOKTOP N21 (talvi)	744
405/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	805
445/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	963
12.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	612
14.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	789
16/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	695
385/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	613
425/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	674
445/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	761

UMPIKUMIRENKAAT

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
15x4.5-8	M+S4 (talvi)	197
5.00-8/7x7-8	M+S4 (talvi)	213
5.00-8/7x7-8	260/K77 (kesä)	209
16x6-8	M+S4 (talvi)	217
18x7-8	M+S4 (talvi)	225
18x7-8	260/K77 (kesä)	216
6.00-9	M+S4 (talvi)	236
6.00-9	260/K77 (kesä)	227
6.00-9	NOKTOP N21 (talvi)	232
21x8-9	M+S4 (talvi)	243
21x8-9	260/K77 (kesä)	236
21x8-9	NOKTOP N21 (talvi)	242
6.50-10	260/K77 (kesä)	243
6.50-10	NOKTOP N21 (talvi)	249
23x9-10	260/K77 (kesä)	256
23x9-10	NOKTOP N21 (talvi)	250
225/75-10	260/K77 (kesä)	267
225/75-10	NOKTOP N21 (talvi)	229
200/50-10	260/K77 (kesä)	249
200/50-10	NOKTOP N21 (talvi)	259




NOKTOP N/M21

UMPIKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt
korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
7.00-12	260/K77 (kesä)	273	355/65-15	XHD1 (kesä)	683
7.00-12	260/K77 (kesä)	273	355/75-15	XHD1 (kesä)	691
7.00-12	NOKTOP N21 (talvi)	260	10.00-20	260/K77 (kesä)	597
23x10-12	260/K77 (kesä)	278	10.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	492
23x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	259	11.00-20	260/K77 (kesä)	629
27x10-12	260/K77 (kesä)	279	11.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	524
27x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	285	12.00-20	260/K77 (kesä)	713
7.00-15	NOKTOP N21 (talvi)	338	12.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	681
7.50-15	260/K77 (kesä)	313	12.00-20	XHD1 (kesä)	830
7.50-15	NOKTOP N21 (talvi)	320	355/65-15	NOKTOP N21 (talvi)	604
8.25-15	260/K77 (kesä)	348	355/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	604
8.25-15	NOKTOP N21 (talvi)	354	10-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	447
250-15	260/K77 (kesä)	327	32/12.1-15	NOKTOP N21 (talvi)	560
250-15	NOKTOP N21 (talvi)	332	12-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	518
250-15	XHD1 (kesä)	415	400/55-17.5	NOKTOP N21 (talvi)	742
250/70-15	260/K77 (kesä)	327	10.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	622
250/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	332	12.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	668
250/70-15	XHD1 (kesä)	415			
300-15	260/K77 (kesä)	434	15-19.5	NOKTOP N21 (talvi)	836
300-15	NOKTOP N21 (talvi)	443	10.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	383
300-15	XHD1 (kesä)	520	335/80-20	NOKTOP N21 (talvi)	866
315/70-15	260/K77 (kesä)	434			
315/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	443	445/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	1108
315/70-15	XHD1 (kesä)	520	12.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	706
28X9-15/8,15	260/K77 (kesä)	334	14.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	776
28X9-15/8,15	NOKTOP N21 (talvi)	339			
255/75-15	260/K77 (kesä)	490			
255/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	500			
255/75-15	XHD1 (kesä)	427			



260/K77



M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt
korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

NOKTOP 21

Koko/Size Hinta/
Price alv. 0%

300/80-24	665 €
340/80-24	797 €
360/80-24	823 €
400/80-24	935 €
440/80-24	1116 €
400/80-28	1068 €
440/80-28	1082 €
440/80-30	1183 €
480/80-30	1399 €
440/80-34	1360 €
480/80-34	1477 €
480/80-38	1629 €
420/65-24	852 €
460/65-24	1075 €
480/65-24	1131 €
420/65-28	1019 €
440/65-28	1150 €
480/65-28	1181 €



NOKTOP 21

NOKTOP 80 / VASTAAVA

Koko/Size Hinta/
Price alv. 0%

300/80-24	670 €
340/80-24	809 €
360/80-24	838 €
400/80-24	946 €
440/80-24	1138 €
400/80-28	1080 €
440/80-28	1095 €
440/80-30	1196 €
480/80-30	1413 €
440/80-34	1396 €
480/80-34	1506 €
480/80-38	1651 €
540/80-38	1783 €
420/65-24	866 €
460/65-24	1087 €
480/65-24	1143 €
420/65-28	1040 €
440/65-28	1159 €
480/65-28	1204 €



NOKTOP 80

NOKTOP

Koko/Size Hinta/
Price alv. 0%

710/75R42	3317 €
540/80-38	2025 €
540/65-28	1466 €
600/65-28	1696 €
540/65-30	1637 €
580/65-30	1708 €
580/65-34	2043 €
600/65-38	2121 €
650/65-38	2167 €



NOKTOP LOADER

NOKTOP LOADER

Koko/Size Hinta/
Price alv. 0%

580/70R42	3140 €
650/65R42	3140 €
710/65R42	3254 €
710/70R42	3275 €
710/75R42	3317 €



NOKTOP LOADER



KUTEPÄ RUBBER SERVICE OY

Suosittelavat tuotteet eri käyttökohteisiin:

KUORMAAJAT



NOKTOP 21

Äärimmäistä talvipitoa vaativiin kohteisiin. Myös trukkeihin ja haarukkatrukkeihin.



NOKTOP 80

Pitävä talvivetopinta. Hyvä tuntitulos. Myös tiehöyliin ja trukkeihin.



XHA

Kestävä ja pitävä yleispinta ympäri- vuotiseen käyttöön. Myös dumppereihin.



XADN

Kuluttaviin ja pitoa vaativiin olosuhteisiin. Myös dumppereihin ja tiehöyliin.



SNO+

Ympärivuotinen lameloitu pinta, jossa erinomaiset talvipito- ominaisuudet. Myös tiehöyliin.



NOKTOP 86

Hyvää pitoa ja kulumiskestävyyttä. Myös satamakoneisiin.



CHS

Kestävä pinta kuluttaviin ja vaativiin olosuhteisiin. Erityisesti satamakäyttöön. Erityisesti 14.00-24 -kokoon.



VMTS

Hyvä pito myös sivusuunnassa. Pitkä elinikä. Myös kuormaajiin ja nivel- dumppereihin.



XLDD21/XLDD2

Yhdensuuntainen pintamalli paksulla profiililla ankariin olosuhteisiin. Kivipinta saatavana 150% XLDD1 ja 250% XLDD2 -malleina.



XLDS

Täydellinen High-Lift pyöräkonisiin ja kuluttaviin olosuhteisiin.



NOKTOP LOADER

Noktop Loader on uusin Nokian malli erityisesti pyöräkuormaajakäyttöön. Innovatiivisen pintamallinsa ansiosta se on mahdollista pinnoittaa kaiken kokosiin renkasiin alkaen 17.5R25-koosta. Hyvä talvipito ja kulutuskestävyys. Soveltuu myös tiehöyliin.



NOKTOP LOADER



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

Suosittelavat tuotteet eri käyttökohteisiin:

DUMPPERIT JA KIVIAUTOT



XHA

Kestävä ja pitävä yleispinta ympärivuotiseen käyttöön. Myös kuormaajiin.



XADN

Kuluttaviin ja pitoa vaativiin olosuhteisiin. Myös nivel-dumppereihin, kuormaajiin ja tiehöyliin.



XDT

Hyvä pito, erinomainen kulutuskesto ja repimislujuus.



VMTP

Hyvä pito, kova viiltoja ja repimistä kestävä seos, hyvä lämmönsietokyky.



SR60D

Epäsymmetrinen, vahva ja lämpöä kestävä pintamalli erityisesti pitkän matkan maansiirtoon. Käytetään kiviautoissa.



SR62D



VMTS

Hyvä pito myös sivusuunnassa. Pitkä elinikä. Myös nivel-dumppereihin ja kuormaajiin.

AUTONOSTURIT, SATAMAKONEET



GB4P

Hyvä vetokyky ja erinomainen liikkuvuus. Suuntaamaton pintakuvio ja erittäin hyvin kulutusta kestävä pintamalli, takaavat GP4B renkaalle pitkän käyttöiän. Erinomainen ajomukavuus keskirivan ansiosta.



XGC

Kaikentyyppisille teille. Suuri nopeudenkesto, hyvä ajomukavuus ja pitkä käyttöikä. Tasainen kulumismuoto.



NOKTOP 86

Hyvää pitoa ja kulumis-kestävyyttä. Myös kuormaajiin.



XHD1

Suosituin pintamalli 18.00R25 ja 18.00R33 -renkaissa. Satama-, kalmari-, trukkikäyttöön. Kestää hyvin kulutusta.



CHS

Kestävä pinta kuluttaviin ja vaativiin olosuhteisiin. Erityisesti satamakäyttöön. Erityisesti 14.00-24 -kokoon.



EM-ROCK

Kulutusta kestävä ja halutuin pintamalli 14.00R24-rengaskokoon. Pääosin satamakäyttöön.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

Recommendable products for different purposes:

LOADERS



NOKTOP 21

Extreme grip for difficult/snowy winter conditions.



NOKTOP 80

Good mileage, good traction, good self-cleaning due to wide grooves.



XHA

Good mileage, good traction. General model for all seasons.



XADN

Low hourly cost for running on loose or slippery conditions.



SNO+

For all seasons, good traction, excellent for winter use.



NOKTOP 86

Good grip and low hourly cost.



CHS

Durable tread design especially for harbour using. Mostly for size 14.00-24



VMTS

Get superior traction when you need it. Molded from a tough compound and an aggressive lug pattern, this tread performs well on articulated dump trucks, loaders, dozers, graders and similar applications.



XLDD1/XLDD2

Directional design with 150% tread depth profile for very harsh conditions, offering excellent traction characteristics



RL5

Deep tread model and outstanding hourly cost for utmost protection against damages and cuts. Designed for loaders at the bottom of rock walls and for caves.



XLDS

Perfect for High-Lift Wheel loaders with excellent durability.



NOKTOP LOADER

The new Noktop Loader is the most new winter retreading material designed for wheel loaders. Its innovative modular design and broad range of sizes ensure that almost any wheel loader can benefit from its excellent winter properties. Also for graders.



NOKTOP LOADER



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

Recommendable products for different purposes:

DUMPERS AND RIGID DUMPERS



XHA

Good mileage, good traction. General model for all seasons.



XADN

Low hourly cost for running on loose or slippery conditions.



XDT

Good grip, excellent durability and good wear protection.



VMTP

Good traction, good wear and cut resistance. Good durability.



SR60D

Non-directional, strong and heat resistant tread design, ideal for long haul operations with high ambient temperatures.



SR62D



VMTS

Get superior traction when you need it. Molded from a tough compound and an aggressive lug pattern, this tread performs well on articulated dump trucks, loaders, dozers, graders and similar applications.

MOBILE CRANES, CONTAINER HANDLING



GB4P

Radial off-road tyre for articulated and rigid dump trucks and Wheelloaders. GP4B Developed to provide excellent earthmoving characteristics.



XGC

For on and off the highway, excellent durability. Good traction. Excellent heat prevent.



NOKTOP 86

Good grip and low hourly cost.



XHD1

Durable tread with good cost / hour rates. For 18.00R25 and 18.00R33



CHS

Durable tread design especially for harbour using. Mostly for size 14.00-24



EM-ROCK

Mostly wanted tread model for 14.00R24 tyres. Durable and strong model for harbour use.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETREADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

LAADUKAS PINNOITUS TYÖKONEISIIN

- Pinnoitetulla renkaalla edulliset käyttötunnit.
- Valikoimista löytyy sopiva pintamalli eri käyttöolosuhteisiin.
- Pinnoitettavat rungot käyvät läpi tarkan alku- ja lopputarkistuksen.
- Ulko- ja sisäpuolinen tarkistus
- Kulutuspinta
- Kyljet
- Jalka-alue
- Sisäpuolinen tarkistus
- Rungon kantavuusluokituksen tarkistus ja soveltuvuus.
- Rungossa olevat vauriot korjataan vastaamaan uuden renkaan kantavuusluokkaa.
- Vulkanointi tapahtuu matalassa lämpötilassa, joka säästää rengasta.

LAADUKAS RENGAS TYÖKONEISIIN

- MS Work Tyre renkaalla on takuu, joka vastaa uuden renkaan takuuta.
- Pienennät hiilijalanjälkeäsi valitsemalla MS WorkTyre -renkaan.
- Rengas lopputarkistetaan huolellisesti ja viimeistellään.
- MS WorkTyre -renkaalla ajat edullisia tuntituloksia.

QUALITY RETREADING FOR EVERY TIME

- We use only best raw materials from Europe.
- Low hourly costs with retreaded tire
- We got right treadmodel for all function
- Every casing go through exact primary and final inspection
- Outer and inner inspection
- Tack
- Sides
- Bead region
- Inner inspection
- Casing will be repaired to match the original condition.
- We spare the tyre with low temperature vulcanization

QUALITY TYRE FOR EVERY MACHINE

- MS Work Tyre have similar guarantee than a new one
- By choosing MS WorkTyre you got lower carbon footprint.
- Every casing go through exact primary and final inspection
- By using MS WorkTyre you got low hourly costs.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

**LAADUKKAAT ESIVULKANOIDUT
PINNOITUSMATERIAALIT**

Käytämme laadukkaita kotimaisia ja eurooppalaisia pinnoitusmateriaaleja.

Teemme läheistä yhteistyötä eri toimittajiemme kanssa ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja valikoimaamme.

Materiaalien valmistustekniikka ja oikein valitut sekoitukset raaka-aineissa takaavat erittäin kulutusta kestävän ja toimivan pintamateriaalin.

Valikoimistamme löytyy sopiva ja nykyaikainen pintamalli erilaisiin käyttötarkoituksiin ja olosuhteisiin.

RENKAAN PINNOITTAMINEN KANNATTAA

Hyvälaatuiset renkaiden rungot voidaan pinnoittaa useitakin kertoja.

Pinnoitusprosessissa korjataan kaikki renkaassa olevat vauriot ja palautetaan rengas vastaamaan alkuperäistä luokitustaan.

Varmistat laadukkaan lopputuloksen renkaallesi huolehtimalla perusteellisesta rengashuollosta.

Pinnoitettu rengas tekee saman työn kuin uusikin rengas, mutta edullisemmin.

QUALITY PRE-VULCANIZED TREAD MATERIALS

We use mostly Finnish and European retreading materials of good quality. We co-operate with our suppliers and develop continuously our material selection.

Our production techniques and correct raw materials guarantee a highest durability and well-working treading.

Our assortments offer right and modern models for all conditions and purposes.

TYRE RETREADING IS USEFUL

Good quality casings can be retreated several times.

In the retreading process we repair and fix all damages in the tyre and bring the classification to correspond a new tyre.

You guarantee the best result to tyre with taking care tyre welfare.

With a retreated tyre you can do the same work as with a new tyre but cheaper.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

TAKUU

Myönnämme pinnoittamillemme ja korjaamillemme renkaille täydellisen takuun, jossa takaamme käyttämämme raaka-aineen ja pinnoitustyön virheettömäksi.

Takuu ei koske käyttö- tai huoltovirheistä aiheutuneita vaurioita.

Korvauserustana on renkaan kulutusaste.

Korvaus suoritetaan aina omalla tuotteellamme.

Jos asiakkaan runkoon pinnoitettu rengas rikkoutuu ja kulutuspintaa on jäljellä 30 % tai vähemmän, emme ole enää korvausvelvollisia.

Renkaan aiheuttamista muista välittömistä ja välillisistä kustannuksista emme ole korvausvelvollisia.

Takuu on voimassa 3 vuotta renkaan valmistuspäivästä.

GUARANTEE

We grant full guarantee for all retreaded or repaired tyres in our company, wherein we guarantee our raw materials and regrooving work to be accurate.

Guarantee is not valid for damages caused by improper running or service mistakes.

Ground for compensation is the consumption degree of the tyre.

Compensation will always be supplied with our products.

If a tyre that is retreaded to customers casing breaks down and there is 30 % tread left or less we are not any more compensation obliged.

We are not responsible for other direct or indirect costs caused by tyres.


Guarantee is valid for 3 (three) years from manufacturing.



RENGAS- PINNOITUKSET

Kutepa Rubber Service Oy pinnoittaa ja korjaa kaikki työkonerenkaat – umpiku-
mi-, kimmokumi- ja ilmaku-
mirenkaat.

Pinnoitus- ja korjausmene-
telmillä renkaan alkuperäi-
nen kantavuus- ja nopeus-
luokitus säilyvät ennallaan.
Saatavilla myös tahraamat-
tomat pinnat trukkien- ja
henkilönostimien renkaisiin.
Kustannustehokkain kor-
jausmenetelmä on vulka-
nointi autoklaavissa, siten
saadaan yhdellä kertaa vul-
kanoitua kaikki korjaukset.



KULUTUS- JA KORROOSIO- SUOJAUS

Suojaamme ja pinnoitam-
me erilaisia metalli- ja
 muita osia kulutukselta ja
 korroosiolta. Pinnoitteiden
 avulla voidaan myös vai-
 mentaa koneiden tai lait-
 teiden aiheuttamaa ääntä
 tai värinää. Kumioimme
 kumin kylmävulkanoimalla
 tai kuumavulkanoimalla au-
 toklaavissa. Lisäksi teem-
 me keraamisia pinnoituksia
 ja muita erikoispinnoituksia,
 jotka kartoitamme koh-
 teen mukaan.



Ota yhteyttä

www.kutepa.fi
KUTEPA

RENGAS- PINNOITUS

Teijo Kiiski
puh. +358 400 602 772
teijo.kiiski@kutepa.fi

KULUTUS- JA KORROOSIOSUOJAUS

Harri Alaviitala
puh. +358 40 766 2410
harri.alaviitala@kutepa.fi