

Pinnoitushinnasto

Maansiirto- ja teollisuusrenkaat

Retreading price list

Earthmoving and industrial tyres

KUTEPA
RUBBER SERVICE OY



RENGASPINNOITUS

Pinnoitus pienentää
hiilidioksidipäästöjä
vähintään – 40 % *

* Verrattuna uuden renkaan hankintaan.

www.kutepa.fi
KUTEPA
GROUP

Hinnasto voimassa
alkaen 1.1.2023.
Ovh Alv. / Tax 0 %
Kutepa Rubber Service Oy
pidättää oikeuden
hintamuutoksiin.



VALITSE PINNOITUS – SÄÄSTÄT RAHAA JA LUONTOA

Laadukkaat renkaiden rungot voidaan pinnoittaa useita kertoja. Pinnoitusprosessissa korjataan kaikki renkaassa olevat vauriot ja palautetaan rengas vastaamaan alkuperäistä luokitustaan.

Pinnoitettu rengas on kestävyydeltään uuden renkaan veroinen, materiaalikulu on kuitenkin pienempi. Pinnoitusprosessissa käytetään alle puolet uuden renkaan valmistuksessa käytettävästä energiasta ja luonnonvaroista.

Pinnoittamalla rengas 2–3 kertaa, pienenee hävitettävien renkaiden määrä oleellisesti. Meille jääneet romurungot hävitetään Suomen Rengaskierrätys Oy:n kautta. Käyttämässämme raaka-aineissa ei ole ympäristöä kuormittavia haitallisia aromaattisia öljyjä.

VÄHEMMÄN ÖLJYÄ - 300 LITRAA VS. 1000 LITRAA

Uuden renkaan valmistukseen käytetään 1000 litraa öljyä, pinnoituksessa tarvitaan vain 300 litraa samankokoisen renkaan pinnan valmistukseen.

VÄHEMMÄN RAAKA-AINEITA - 170 KILOA VS. 700 KILOA

Pinnoitettaessa riittää 170 kiloa raaka-ainetta, kun uuden vastaavan valmistukseen käytetään jopa 700 kiloa.


HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT PIENEMMIKSI

Yhden renkaan pinnoitus uuden hankkimiseen verrattuna tuottaa 40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Pinnoitettaessa rengas kahteen kertaan, päästöt ovat jopa 55 % pienemmät.

VÄHEMMÄN RAHAA - SÄÄSTÄ KESKIMÄÄRIN 50 % *

Pinnoitetun renkaan kustannus on noin 50 % uuden vastaavan renkaan hankintahinnasta.

* hinnat vrt. laadukkaisiin rengasmerkkeihin



PINNOITETTU

170 kg



300 l



UUSI RENGAS

700 kg



1000 l



CHOOSE RETREADING – SAVE MONEY AND NATURE

High-quality tire casings can be retreaded several times. In the retreading process we will repair any damage to the tire and return the tire to its original grade.

A retreaded tire has the same durability as a new tire with less material consumption. The retreading process uses less than half of the energy and natural resources used to make the new tire.

When retreading tyre 2 or 3 times it reduces the amount of junkies essentially. Junk casings will be recycled by Suomen Rengaskierrätys Oy. Raw materials do not include aromatic oils which would harm the nature.

LESS OIL - 300 LITERS VS. 1000 LITERS

1000 liters of oil are used to make a new tire, while retreading requires only 300 liters to produce a tire of the same size.

LESS RAW MATERIALS - 170 KILOS VS. 700 KILOS

170 kg of raw material is enough for retreading, 700 kg is used to produce a new one.


LOWER CARBON DIOXIDE EMISSIONS

Retreading one tire compared to purchasing a new tire produces 40 % less carbon dioxide emissions. Double retreading results in up to 55 % lower emissions.

LESS MONEY - SAVE AT ARROX. 50 % *

The cost of a retreaded tire is about 50 % of the purchase price of a new quality tire.

** Compared to new quality tyre.*



RETREADED

170 kg



300 l



NEW TYRE

700 kg



1000 l





KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

*TILAA KENKAILLES!
PINNOITUS NYT!
P. 0400 602 772*

Noktop Loader



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER

NOKTOP LOADER – TALVIPITOJA PYÖRÄKUORMAAJIIN

Noktop Loader on uusi talvipinnoitusmateriaali, joka on suunniteltu pyöräkuormaajille. Sen innovatiivinen modulaarinen suunnittelu ja laaja kokovalikoima takaavat, että melkein mikä tahansa pyöräkuormaaja voi hyötyä sen erinomaisista talviominaisuuksista.

Pinta on saatavilla suoraan viiteen eri kokoon: 17.5, 20.5, 23.5, 26.5 ja 29.5 - kysy myös muihin kokoihin.

NOKTOP LOADER – WINTER GRIP FOR A WIDE RANGE OF WHEEL LOADERS

The Noktop Loader is the latest winter retreading material designed for wheel loaders. Its innovative modular design and broad range of sizes ensure that almost any wheel loader can benefit from its excellent winter properties.

The surface is available directly in five sizes: 17.5, 20.5, 23.5, 26.5 and 29.5 - ask for other sizes as well.

Slick



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

**TILAA RENKAILLES!
PINNOITUS NYT!
P. 0400 602 772**

SLICK-PINNOITUS
ON SAATAVANA
LÄHES KAIKKIIN
KOKOIHIN.



SLICK-PINTA ERITYISEN VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

Sileä Slick-pinnoite on erittäin hyvin kulutusta kestävä ja käyttökohteena erityisen vaativat olosuhteet. Parhaimmillaan Slick-pinta tarjoaa moninkertaisen kestävyysuusiin renkaisiin tai muihin pinnoitteisiin verrattuna.

SLICK-PATTERN IS DESIGNED FOR EXTREME CONDITIONS.

Deep model with outstanding hourly cost for highest protection against damages and cuts. Designed for caves and rocky roads. Pattern can be cutted by customer needs.

PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO MS WORKTREAD -HINNASTO RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
12.00-20	M21	20	318	
12.00-20	NOKTOP N21	20	382	
12.00-20	NOKTOP 80	22	417	
12.00-20	XHD1	32	498	
14.00-24	SLICK	50	1590	
14.00-24	NOKTOP 21	23	960	
14.00-24	NOKTOP 80	27	1013	
14.00-24	EM-ROCK	30	1216	
14.00-24	CHS	27	1216	
16.00-25	NOKTOP 21	25	1475	
16.00-25	NOKTOP 80	27	1455	
16.00-25	SSY 3	17.5	1211	
16.00-25	XHA/M	30	1558	
16.00-25	XGC	23.5	1455	
18.00-25	NOKTOP 86	40	2496	
18.00-25	XHD1	47	2568	
18.00-25	NOKTOP 83	44	2967	
18.00-33	NOKTOP 86	40	2979	
18.00-33	XHD1	47	3068	
18.00-33	SR 83	44	3297	
15.5-25	NOKTOP 21	23	1036	
15.5-25	NOKTOP 80	27	1080	
15.5-25	SNOplus	26	1494	
15.5-25	XHA	22	1269	




SLICK



NOKTOP N/M21



GB4P



EM-ROCK



XGC



NOKTOP 86



XHA/M



XHD1



CHS

Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

PINNOITUS / WORKTREAD



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO MS WORKTREAD -HINNASTO RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
17.5-25	NOKTOP 21	25	1180	
17.5-25	NOKTOP 80	26	1177	
17.5-25	XHA-M	30	1493	
17.5-25	SNOplus	30	1488	
17.5-25	NOKTOP Loader	27	1250	
20.5-25	NOKTOP 21	28	1388	
20.5-25	NOKTOP 86	40	2401	
20.5-25	XHA	30	1848	
20.5-25	XADN	45	2325	
20.5-25	SNOplus	33	1923	
20.5-25	NOKTOP Loader	31	1460	
23.5-25	XHA	33	2233	
23.5-25	XHA 2	45	3116	
23.5-25	XADN	45	2541	
23.5-25	XLDD1	63	3615	
23.5-25	SNOplus	36	2408	
23.5-25	SR-83	50	3385	
23.5-25	NOKTOP Loader	34	2300	
26.5-25	XHA	37	2775	
26.5-26	NOKTOP 86	46	3652	
26.5-25	GB4P	55	3450	
26.5-25	XADN	45	3374	
26.5-25	XLDD1	63	4365	
26.5-25	XLDD2	80	5229	
26.5-25	SR-83	60	4816	
26.5-25	XADN+	50	3513	
26.5-25	NOKTOP Loader	34	3035	




NOKTOP LOADER



XADN/+



SNO+S



GB4P



SR-83

Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

PINNOITUS / WORKTREAD

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depht	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
29.5-25	XHA	44	4959	
29.5-25	XADN	45	4365	
29.5-25	XLDD1	58	5223	
29.5-25	XLDD2	95	6200	
29.5-25	SR-83	63	6105	
29.5-25	NOKTOP Loader	34	4400	
525/80-25	XHA	30	1848	
525/80-25	NOKTOP 21	28	1388	
525/80-25	SNOplus	33	1923	
555/70-25	XHA	30	1884	
555/70-25	XADN	45	2208	
555/70-25	SNOplus	36	2099	
625/70-25	XHA	42	2214	
625/70-25	XADN	45	2391	
550/65-25	XADN	45	2239	
550/65-25	SNOplus	36	2099	
600/65-25	XHA	42	2002	
600/65-25	XADN	45	2290	
600/65-25	SNOplus	36	2313	
650/65-25	XHA	36	2465	
650/65-25	XADN	45	2865	
750/65-25	XADN	45	3324	
30/65-29	VMTS	44	3876	
30/65-29	XADN	47	3913	



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %



VMTS



SR62D



SR-83



NOKTOP LOADER



NOKTOP 86



XHA



XADN/S

Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

PINNOITUS / WORKTREAD

Koko Size	Pintamalli Type	Pin. syvyys mm Tread depth	Hinta € alv. 0% Price €	Kysy hinta runkoineen.
800/65-29	XLD-S	75	5238	
800/65-29	NOKTOP Loader	34	4589	
875/65-29	NOKTOP 86	46	5287	
875/65-29	GB4P	75	5450	
875/65-29	NOKTOP Loader	34	5063	
35/65-33	XLDD1	59	6337	
35/65-33	XLDD2	98	7917	
35/65-33	NOKTOP Loader	31-34	5555	
21.00-35	XHA	42	3636	
21.00-35	XHD1	52	4907	
21.00-35	XADN	45	4016	
24.00-35	XHA	36	6034	
24.00-35	XDT	69	7651	
24.00-35	VMTP	51	6757	
24.00-49	XHA	36	7332	
24.00-49	XDT	69	9154	
24.00-49	VMTP	51	7823	
27.00-49	XHA	44	9437	
27.00-49	XDT	79	11356	
27.00-49	VMTP	51	10054	
45/65-39	XDR	97	16675	
45/65-45	XDR	97	17385	
33.00-51	SR60D	82	20667	
40.00-57	SR62D	72	27500	



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST

Alv / Tax 0 %



GB4P



XLD-S



VMTP



XHD1



XDR



XLDD1/ XLDD2



XDT



SR60D

Pinnoituksen
yhteydessä tehdyt
korjaukset
veloitetaan erikseen.

Repairs may cause
additional costs.

TEOLLISUUS- JA TRUKIN KENKAAT

ILMAKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Kysy hinta runkoineen.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
5.00-8/7x7-8	260/K77 (kesä)	182	11.00-20	260/K77 (kesä)	420
5.00-8/7x7-8	M+S4 (talvi)	185	11.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	421
6.00-9	260/K77 (kesä)	197	12-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	449
6.00-9	M+S4 (talvi)	205	12.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	581
6.00-9	NOKTOP N21 (talvi)	208	12.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	612
6.50-10	260/K77 (kesä)	211	12.00-20	260/K77 (kesä)	425
6.50-10	NOKTOP N21 (talvi)	216	12.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	445
7.00-12	260/K77 (kesä)	237	12.00-20	XHD1 (kesä)	562
7.00-12	NOKTOP N21 (talvi)	227	13.00-20	260/K77 (kesä)	686
7.00-15	260/K77 (kesä)	266	13.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	772
7.00-15	NOKTOP N21 (talvi)	270	14.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	789
7.50-15	260/K77 (kesä)	272	15x4.5-8	M+S4 (talvi)	176
7.50-15	NOKTOP N21 (talvi)	278	15-19.5	NOKTOP N21 (talvi)	728
8.25-15	260/K77 (kesä)	302	16/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	695
8.25-15	NOKTOP N21 (talvi)	309	16x6-8	M+S4 (talvi)	196
10.00-20	260/K77 (kesä)	383	18x7-8	260/K77 (kesä)	189
10.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	411	18x7-8	M+S4 (talvi)	197




M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21



K77



260/LOGLUGGER

TEOLLISUUS- JA TRUKIN RENKAAT

ILMAKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Kysy hinta runkoineen.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
10-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	390	300-15	260/K77 (kesä)	360
10.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	542	300-15	NOKTOP N21 (talvi)	384
10.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	340	315/70-15	260/K77 (kesä)	378
23x9-10	260/K77 (kesä)	222	315/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	384
23x9-10	NOKTOP N21 (talvi)	214	21x8-9	260/K77 (kesä)	206
225/75-10	260/K77 (kesä)	252	21x8-9	M+S4 (talvi)	214
225/75-10	NOKTOP N21 (talvi)	239	21x8-9	NOKTOP N21 (talvi)	211
200/50-10	260/K77 (kesä)	237	335/80-20	NOKTOP N21 (talvi)	744
23x10-12	260/K77 (kesä)	249	355/65-15	NOKTOP N21 (talvi)	526
23x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	249	355/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	525
27x10-12	260/K77 (kesä)	259	385/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	613
27x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	249	400/55-17.5	NOKTOP N21 (talvi)	646
28x9-15/8.15	260/K77 (kesä)	286	405/70-18	NOKTOP N21 (talvi)	660
28x9-15/8.15	NOKTOP N21 (talvi)	293	405/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	805
250-15	260/K77 (kesä)	284	425/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	674
250-15	NOKTOP N21 (talvi)	288	445/65-22.5	NOKTOP N21 (talvi)	761
250/70-15	260/K77 (kesä)	284	445/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	963
250/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	288			
255/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	434			



M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21



K77



260/LOGLOGGER

TEOLLISUUS- JA TRUKIN RENKAAT

UMPIKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Kysy hinta runkoineen.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
5.00-8/7x7-8	M+S4 (talvi)	213	12.00-20	260/K77 (kesä)	713
5.00-8/7x7-8	260/K77 (kesä)	209	12.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	681
6.00-9	M+S4 (talvi)	236	12.00-20	XHD1 (kesä)	830
6.00-9	260/K77 (kesä)	227	12-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	518
6.00-9	NOKTOP N21 (talvi)	232	12.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	668
6.50-10	260/K77 (kesä)	243	12.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	706
6.50-10	NOKTOP N21 (talvi)	249	14.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	776
7.00-12	260/K77 (kesä)	273	15-19.5	NOKTOP N21 (talvi)	836
7.00-12	260/K77 (kesä)	273	15x4.5-8	M+S4 (talvi)	197
7.00-12	NOKTOP N21 (talvi)	260	16x6-8	M+S4 (talvi)	217
7.00-15	NOKTOP N21 (talvi)	338	18x7-8	M+S4 (talvi)	225
7.50-15	260/K77 (kesä)	313	18x7-8	260/K77 (kesä)	216
7.50-15	NOKTOP N21 (talvi)	320	21x8-9	M+S4 (talvi)	243
8.25-15	260/K77 (kesä)	348	21x8-9	260/K77 (kesä)	236
8.25-15	NOKTOP N21 (talvi)	354	21x8-9	NOKTOP N21 (talvi)	242
10.00-20	260/K77 (kesä)	597	23x9-10	260/K77 (kesä)	256
10.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	498	23x9-10	NOKTOP N21 (talvi)	250
10-16.5	NOKTOP N21 (talvi)	447	23x10-12	260/K77 (kesä)	279
10.5-18	NOKTOP N21 (talvi)	622	23x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	279
10.5-20	NOKTOP N21 (talvi)	383			
11.00-20	260/K77 (kesä)	629			
11.00-20	NOKTOP N21 (talvi)	524			




M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21



K77



260/LOGLOGGER

TEOLLISUUS- JA TRUKIN RENKAAT

UMPIKUMIRENKAAT - PINNOITUS / WORKTREAD

Kysy hinta runkoineen.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €	Koko Size	Pintamalli Type	Hinta € alv. 0% Price €
27x10-12	260/K77 (kesä)	282	300-15	260/K77 (kesä)	434
27x10-12	NOKTOP N21 (talvi)	289	300-15	NOKTOP N21 (talvi)	443
28X9-15/8,15	260/K77 (kesä)	334	300-15	XHD1 (kesä)	520
28X9-15/8,15	NOKTOP N21 (talvi)	339	315/70-15	260/K77 (kesä)	434
32/12.1-15	NOKTOP N21 (talvi)	560	315/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	443
200/50-10	260/K77 (kesä)	249	315/70-15	XHD1 (kesä)	520
200/50-10	NOKTOP N21 (talvi)	259	335/80-20	NOKTOP N21 (talvi)	866
225/75-10	260/K77 (kesä)	267	355/65-15	XHD1 (kesä)	683
225/75-10	NOKTOP N21 (talvi)	229	355/75-15	XHD1 (kesä)	691
250-15	260/K77 (kesä)	327	355/65-15	NOKTOP N21 (talvi)	604
250-15	NOKTOP N21 (talvi)	332	355/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	604
250-15	XHD1 (kesä)	415	400/55-17.5	NOKTOP N21 (talvi)	742
250/70-15	260/K77 (kesä)	327	445/70-20	NOKTOP N21 (talvi)	1108
250/70-15	NOKTOP N21 (talvi)	332			
250/70-15	XHD1 (kesä)	415			
255/75-15	260/K77 (kesä)	490			
255/75-15	NOKTOP N21 (talvi)	500			
255/75-15	XHD1 (kesä)	427			




M+S4



XHD1 - KESÄPINTA



NOKTOP N/M21



K77



260/LOGLUGGER

TEOLLISUUS- JA TRAKTORIN RENKAAT

PINNOITUS / WORKTREAD

Kysy hinta runkoineen.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.
Repairs may cause additional costs.

NOKTOP 21

Koko/Size	Hinta € alv. 0 % Price €
-----------	-----------------------------

420/65-24	852
420/65-28	1019
440/65-28	1150
460/65-24	1075
480/65-24	1131
480/65-28	1181
300/80-24	665
340/80-24	797
360/80-24	823
400/80-24	935
400/80-28	1068
440/80-24	1116
440/80-28	1082
440/80-30	1183
480/80-30	1399
440/80-34	1360
480/80-34	1477
480/80-38	1629



NOKTOP 21

NOKTOP 80 / VASTAAVA

Koko/Size	Hinta € alv. 0 % Price €
-----------	-----------------------------

420/65-24	866
460/65-24	1087
480/65-24	1143
420/65-28	1040
440/65-28	1159
480/65-28	1204
300/80-24	670
340/80-24	809
360/80-24	838
400/80-24	946
400/80-28	1080
440/80-24	1138
440/80-28	1095
440/80-30	1196
440/80-34	1396
480/80-30	1413
480/80-34	1506
480/80-38	1651
540/80-38	1783



NOKTOP 80

NOKTOP LOADER

Koko/Size	Hinta € alv. 0 % Price €
-----------	-----------------------------

540/80-38	2025
540/65-28	1466
540/65-30	1637
580/65-30	1708
580/65-34	2043
600/65-28	1696
600/65-38	2121
650/65-38	2167
580/70R42	3140
650/65R42	3140
710/65R42	3254
710/70R42	3275
710/75R42	3317



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER

SUOSITELTAVAT TUOTTEET ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN

KUORMAAJAT



KUTEPA RUBBER SERVICE OY



NOKTOP 21

Äärimmäistä talvipitoa vaativiin kohteisiin. Myös trukkaehin ja haarukkatrukkeihin.



NOKTOP 80

Pitävä talvivetopinta. Hyvä tuntitulos. Myös tiehöyliin ja trukkeihin.



XHA

Kestävä ja pitävä yleispinta ympäri- vuotiseen käyttöön. Myös dumpppereihin.



XADN

Kuluttaviin ja pitoa vaativiin olosuhteisiin. Myös dumpppereihin ja tiehöyliin.



SNO+

Ympärivuotinen lameloitu pinta, jossa erinomaiset talvipito- ominaisuudet. Myös tiehöyliin.



NOKTOP 86

Hyvää pitoa ja kulumiskestävyyttä. Myös satamakoneisiin.



CHS

Kestävä pinta kuluttaviin ja vaativiin olosuhteisiin. Erityisesti satamakäyttöön. Erityisesti 14.00-24 -kokoon.



XLDD21/XLDD2

Yhdensuuntainen pintamalli paksulla profiililla ankariin olosuhteisiin. Kivipinta saatavana 150% XLDD1 ja 250% XLDD2 -malleina.



XLDS

Täydellinen High-Lift pyöräkoneisiin ja kuluttaviin olosuhteisiin.



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER

Noktop Loader on uusi Nokian malli erityisesti pyöräkuormaajakäyttöön. Innovatiivisen pintamallinsa ansiosta se on mahdollista pinnoittaa kaiken kokoisiin renkaisiin alkaen 17.5R25-koosta. Hyvä talvipito ja kulutuskestävyys. Soveltuu myös tiehöyliin.



SLICK

Kestävä pinta kuluttaviin ja vaativiin olosuhteisiin. Paljon kokoja. Kuviointi mahdollinen.

SUOSITELTAVAT TUOTTEET ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

DUMPPERIT JA KIVIAUTOT



XHA

Kestävä ja pitävä yleispinta ympäri-vuotiseen käyttöön. Myös kuormaajiin.



XADN

Kuluttaviin ja pitoa vaativiin olosuhteisiin. Myös niveldumppereihin, kuormaajiin ja tiehöyliin.



XDT

Hyvä pito, erinomainen kulutuskesto ja repimislujuus.



VMTP

Hyvä pito, kova viiltoja ja repimistä kestävä seos, hyvä lämmönsietokyky.



SR60D



SR62D

Epäsymmetrinen, vahva ja lämpöä kestävä pintamalli erityisesti pitkän matkan maansiirtoon. Käytetään kiviautoissa.



GB4P

Hyvä vetokyky ja erinomainen liikkuvuus. Suuntaamaton pintakuvio ja erittäin hyvin kulu- tusta kestävä pintamalli, takaavat GP4B-renkaalle pitkän käyttöiän. Erinomainen ajomukavuus keskirivan ansiosta.

AUTONOSTURIT, SATAMAKONEET



XGC

Kaikentyyppisille teille. Suuri nopeudenkesto, hyvä ajomukavuus ja pitkä käyttöikä. Tasainen kulumismuoto.




NOKTOP 86

Hyvää pitoa ja kulumis-kestävyyttä. Myös kuormaajiin.



XHD1

Suosituin pintamalli 18.00R25 ja 18.00R33 -renkaissa. Satama-, kalmari-, trukikäyttöön. Kestää hyvin kulutusta.



CHS

Kestävä pinta kuluttaviin ja vaativiin olosuhteisiin. Eryityisesti satamakäyttöön. Eryityisesti 14.00-24 -kokoon.



EM-ROCK

Kulutusta kestävä ja halutuun pintamalli 14.00R24-rengaskokoon. Pääosin satamakäyttöön.

RECOMMENDABLE PRODUCTS FOR DIFFERENT PURPOSES

LOADERS



KUTEPA RUBBER SERVICE OY



NOKTOP 21

Extreme grip for difficult/snowy winter conditions.



NOKTOP 80

Good mileage, good traction, good self-cleaning due to wide grooves.



XHA

Good mileage, good traction. General model for all seasons.



XADN

Low hourly cost for running on loose or slippery conditions.



SNO+

For all seasons, good traction, excellent for winter use.



NOKTOP 86

Good grip and low hourly cost.



CHS

Durable tread design especially for harbour using. Mostly for size 14.00-24



XLDD21/XLDD2

Directional design with 150 % tread depth profile for very harsh conditions, offering excellent traction characteristics.



NOKTOP LOADER



NOKTOP LOADER



XLDS

Perfect for High-Lift Wheel loaders with excellent durability.



RL5

Deep tread model and outstanding hourly cost for utmost protection against damages and cuts. Designed for loaders at the bottom of rock walls and for caves.



SLICK

Deep model with outstanding hourly cost for highest protection against damages and cuts. Designed for caves and rocky roads. Pattern can be cutted by customer needs.

The new Noktop Loader is the most new winter retreading material designed for wheel loaders. Its innovative modular design and broad range of sizes ensure that almost any wheel loader can benefit from its excellent winter properties. Also for graders.

RECOMMENDABLE PRODUCTS FOR DIFFERENT PURPOSES



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

DUMPERS AND RIGID DUMPERS



XHA

Good mileage, good traction. General model for all seasons.



XADN

Low hourly cost for running on loose or slippery conditions.



XDT

Good grip, excellent durability and good wear protection.



VMTP

Good traction, good wear and cut resistance. Good durability.



SR60D



SR62D

Non-directional, strong and heat resistant tread design, ideal for long haul operations with high ambient temperatures.



GB4P

Radial off-road tyre for articulated and rigid dump trucks and Wheelloaders. GP4B Developed to provide excellent earthmoving characteristics.

MOBILECRANES, CONTAINER HANDLING



XGC

For on and off the highway, excellent durability. Good traction. Excellent heat prevent.




NOKTOP 86

Good grip and low hourly cost.




XHD1

Durable tread with good cost / hour rates. For 18.00R25 and 18.00R33



CHS

Durable tread design especially for harbour using. Mostly for size 14.00-24



EM-ROCK

Mostly wanted tread model for 14.00R24 tyres. Durable and strong model for harbour use.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETREADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

LAADUKAS PINNOITUS TYÖKONEISIIN

- Pinnoitetulla renkaalla edulliset käyttötunnit.
- Valikoimista löytyy sopiva pintamalli eri käyttöolosuhteisiin.
- Pinnoitettavat rungot käyvät läpi tarkan alku- ja lopputarkistuksen.
- Ulko- ja sisäpuolinen tarkistus
- Kulutuspinta
- Kyljet
- Jalka-alue
- Sisäpuolinen tarkistus
- Rungon kantavuusluokituksen tarkistus ja soveltuvuus.
- Rungossa olevat vauriot korjataan vastaamaan uuden renkaan kantavuusluokkaa.
- Vulkanointi tapahtuu matalassa lämpötilassa, joka säästää rengasta.

LAADUKAS RENGAS TYÖKONEISIIN

- MS Work Tyre renkaalla on takuu, joka vastaa uuden renkaan takuuta.
- Pienennät hiilijalanjälkeäsi valitsemalla MS WorkTyre -renkaan.
- Rengas lopputarkistetaan huolellisesti ja viimeistellään.
- MS WorkTyre -renkaalla ajat edullisia tuntituloksia.

QUALITY RETREADING FOR EVERY TIME

- We use only best raw materials from Europe.
- Low hourly costs with retreaded tire
- We got right treadmodel for all function
- Every casing go through exact primary and final inspection
- Outer and inner inspection
- Tack
- Sides
- Bead region
- Inner inspection
- Casing will be repaired to match the original condition.
- We spare the tyre with low temperature vulcanization

QUALITY TYRE FOR EVERY MACHINE

- MS Work Tyre have similar guarantee than a new one
- By choosing MS WorkTyre you got lower carbon footprint.
- Every casing go through exact primary and final inspection
- By using MS WorkTyre you got low hourly costs.



KUTEPA RUBBER SERVICE OY

**PINNOITUSHINNASTO
MS WORKTREAD -HINNASTO
RETRADING PRICE LIST**

Alv / Tax 0 %

**LAADUKKAAT ESIVULKANOIDUT
PINNOITUSMATERIAALIT**

Käytämme laadukkaita kotimaisia ja eurooppalaisia pinnoitusmateriaaleja.

Teemme läheistä yhteistyötä eri toimittajiemme kanssa ja kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja valikoimaamme.

Materiaalien valmistustekniikka ja oikein valitut sekoitukset raaka-aineissa takaavat erittäin kulutusta kestävän ja toimivan pintamateriaalin.

Valikoimistamme löytyy sopiva ja nykyaikainen pintamalli erilaisiin käyttötarkoituksiin ja olosuhteisiin.

RENKAAN PINNOITTAMINEN KANNATTAA

Hyvälaatuiset renkaiden rungot voidaan pinnoittaa useitakin kertoja.

Pinnoitusprosessissa korjataan kaikki renkaassa olevat vauriot ja palautetaan rengas vastaamaan alkuperäistä luokitustaan.

Varmistat laadukkaan lopputuloksen renkaallesi huolehtimalla perusteellisesta rengashuollosta.

Pinnoitettu rengas tekee saman työn kuin uusikin rengas, mutta edullisemmin.

QUALITY PRE-VULCANIZED TREAD MATERIALS

We use mostly Finnish and European retreading materials of good quality. We co-operate with our suppliers and develop continuously our material selection.

Our production techniques and correct raw materials guarantee a highest durability and well-working treading.

Our assortments offer right and modern models for all conditions and purposes.

TYRE RETREADING IS USEFUL

Good quality casings can be retreated several times.

In the retreading process we repair and fix all damages in the tyre and bring the classification to correspond a new tyre.

You guarantee the best result to tyre with taking care tyre welfare.

With a retreated tyre you can do the same work as with a new tyre but cheaper.